



Material antidesgaste

Cuchillas y refuerzos



Cuchillas
p. 4

Refuerzos
p. 5

Protecciones
de cazo
p. 6



Una amplia gama para las principales máquinas de movimiento de tierra


Desde 1968, nuestro socio fundidor, con sede en España, fabrica equipos de desgaste de alta calidad para equipos de movimiento de tierras en canteras, minas y obras públicas. Todas las piezas están fabricadas con los mejores aceros y reciben un tratamiento térmico desarrollado por el fundador y adaptado para aumentar su resistencia al desgaste manteniendo la dureza requerida.

La calidad se controla exhaustivamente durante todo el proceso de fabricación, íntegramente controlado internamente sobre moldes originales del fundador. Las piezas que presenten porosidades o grietas se descartan sistemáticamente.

También podemos ofrecerle cuchillas especiales, cuchillas quitanieves, brazos escarificadores completos y brazos de ripper, cazos completos y piezas a medida: chapa cortada antiabrasión, cuchillas a medida, piezas mecanizadas, martillo de trituradora, cribas y chapas perforadas. Contáctanos si no encuentras la pieza que buscas en este catálogo.




- Cuchillas estándar



A	B	C
12	110	2000
12	110	2500
12	110	3000
16	110	3000
16	150	1500
16	150	2000
16	150	2400
16	150	2500
16	150	3000
20	150	2400
20	150	3000
20	200	2400
20	200	2500
20	200	3000
25	200	3000
25	250	2500
25	250	3000
30	300	3000

- Cuchillas en semi-flecha




A	B	C	L	Peso
254	30	60	3000	194,0
254	40	75	3000	268,0

- Cuchillas de niveladora




Ref. O.E.M.	Dimensiones	Taladros	Peso
5B-5564	1826 x 152 x 16	8 x 5/8"	29,3
5B-5567	1524 x 152 x 16	7 x 5/8"	24,4
5D-9553	1826 x 152 x 16	13 x 5/8"	29,0
5D-9554	2133 x 152 x 16	15 x 5/8"	33,9
5D-9556	1826 x 152 x 20	13 x 3/4"	35,0
5D-9558	1826 x 203 x 20	13 x 5/8"	50,3
5D-9559	2133 x 203 x 20	15 x 5/8"	58,7
5D-9561	2133 x 203 x 16	15 x 5/8"	48,5
5D-9562	1826 x 203 x 16	13 x 5/8"	43,0
7D-1576	1826 x 200 x 19	13 x 3/4"	46,0
7D-1577	2133 x 203 x 20	15 x 3/4"	58,5
7D-1949	2435 x 203 x 20	17 x 3/4"	67,0
7D-4508	1524 x 152 x 16	11 x 5/8"	23,0

- Chocky bars




Ref.	A	Peso
CB25	25	1,1
CB40	40	1,7
CB50	50	2,2
CB65	65	2,8
CB100	100	4,4

- Botones de desgaste




Ref.	A	B	C	Peso
WB60	60	17	10	0,7
WB75	75	17	10	1,0
WB90	90	17	10	1,5
WB115	115	20	12	2,6
WB150	150	25	16	5,7






- Protección de cuchilla




Pos.	Ref.	A	B	C	D	α°	Peso	Espesor cuchilla
2	8801	45	95	150	190	23	7,7	40-50
1	8802	45	80	150	190	30	7,7	40-50
2	8803	66	132	250	250	23	22,0	60-75
1	8804	66	112	250	250	30	22,0	60-75
1	8805	95	145	360	255	30	36,0	80-100

- Tacón de protección



Pos.	Ref.	A	B	C	D	E	F	G	H	R	Peso	Excavadora
1	HS-175-140	110	140	175	175	60	136	117	41	1000	10,5	20-40 t
1	HS-230-190	130	190	230	177	63	186	166	44	1000	21,0	40-100 t
2	HS-6697-2	165	188	250	150	50	200	100	50	850	23,0	40-100 t
2	HS-6697-5	220	250	300	200	50	235	140	65	850	40,5	>100 t


- Protección lateral



Pos.	Ref.	Ref. O.E.M.	A	B	C	D	Peso
1	860	9J-9600	580	254	92	38	18,0
2	861	1U-0740	605	292	105	54	22,4
3	862	329-5958	432	202	67	35	17,4
3	863	329-5957	605	292	105	54	35,1




- Cuchillas laterales




Ref.	Ref. O.E.M.	A	B	C	Peso
6150	150LS	306	53	25	1,7
6151	151LS	462	68	31	3,9
6001	153LS	513	75	34	5,0
6003	154LS	617	85	44	9,6
6155	155LS	676	91	88	10,6

- Pinzas laterales



Ref.	A	B	C	D	E	Peso
877	27	53	10	150	86	1,4
879	35	40	14	185	110	2,8
880	50	58	16	283	150	6,6

- Protección semi-flecha atornillada



Ref. O.E.M.	Pos.	Taladros	A	B	C	D	E	Peso
113-3140	Centro	2	400	126	288	41	134	36,0
113-3141	Derecha	2	416	126	328	41	134	42,0
113-3142	Izquierda	2	416	126	328	41	134	42,0
109-9080	Centro	3	420	137	342	45	85	47,0
109-9081	Derecha	3	420	137	342	45	85	44,0
109-9082	Izquierda	3	420	137	342	45	85	44,0
116-7460	Centro	3	420	140	312	45	85	42,0
116-7461	Derecha	3	420	140	312	45	85	43,0
116-7462	Izquierda	3	420	140	312	45	85	43,0
135-9544	Centro	2	400	126	300	41	60	46,3
135-9545	Derecha	2	400	126	304	41	100	46,3
135-9546	Izquierda	2	400	126	304	41	100	46,3
109-2675	Centro	4	536	180	410	75	90	101,0
109-2676	Derecha	4	536	180	436	75	100	110,0
109-2677	Izquierda	4	536	180	436	75	100	110,0
109-9030	Centro	5	593	270	440	75	85	151,0
109-9031	Derecha	5	593	270	440	75	85	139,0
109-9032	Izquierda	5	593	270	440	75	85	139,0
109-9033	Centro	5	593	270	622	75	85	218,0
117-6805	Derecha	5	634	270	440	75	85	155,0
117-6806	Izquierda	5	634	270	440	75	85	155,0

MCEP DISTRIBUTION



Perforación



Voladura



Material antidesgaste



Limpiadoras a presión



Productos específicos



MCEP DISTRIBUTION – 3 rue du Prélôt
25340 L'HOPITAL SAINT-LIEFFROY



www.mcep-distribution.com



Comercial:	commercial@mcep-distribution.com	+33 7 71 24 21 58
Técnico:	eric.petit@mcep-distribution.com	+33 6 26 49 69 20
Administrativo:	admin@mcep-distribution.com	+33 6 48 00 66 08



Sociedad por acciones simplificada con capital de 30 000 € - RCS BESANCON B 807 572 326

El editor se reserva el derecho a errores de impresión, cambios
en las leyes y reglamentos y posibles modificaciones de los productos.

© 2024 MCEP DISTRIBUTION